

Amica
for living



Linia **AMICA STUDIO**



Dbamy o Twój sprzęt!

**Teraz aż 5 lat gwarancji na wszystkie produkty
AMICA STUDIO z tej ulotki!**

Zainteresowany?

Po szczegóły zajrzyj na moja.amica.pl/5latgwarancji



Produkty STUDIO dostępne tylko


Piekarniki

ED37515B STUDIO



Amica BakingPro System®, Termoobieg, Szyba przezroczysta, Sterowanie sensorowe i pokrętlami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka boczna, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37515V STUDIO



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe i pokrętlami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka boczna, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED3751BA V PIZZA STUDIO




NOWOŚĆ

Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Funkcja Pizza 300°C, SoftSteam®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Czyszczenie parowe, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur, Zamknięta górna listwa drzwi, Prowadnice teleskopowe, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane i chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka boczna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37615V STUDIO OPENUP



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, OpenUp!® – Automatycznie otwierane drzwi, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Sterowanie sensorowe i pokrętlami, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie katalityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka boczna, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED57525V STUDIO PYRO



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie pyrolityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka boczna, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

ED57545V STUDIO STEAM



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, FullSteam – piekarnik parowy, Termoobieg, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Gotowe programy parowe: 9, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Pojedyncze oświetlenie halogenowe tylne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka boczna, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

w Studiach Mebli Kuchennych

ED975395V STUDIO PYRO



Amica BakingPro System®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, **SoftSteam**, Czyszczenie pyrolytyczne, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Blokada programatora, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

ED97795V STUDIO STEAM



Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, SoftClose & Open – miękkie domykanie i otwieranie, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, **FullSteam** – piekarnik parowy, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 4 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Przepisy na drzwiach, SlowCooking, Blokada Programatora, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali

AMMB44E2GCB STUDIO



SoftClose – miękkie domykanie, Liczba programów gotowych: 13, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Combigrill, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe i wagowe, Szybki nagrzew, Pojemność: 44 L, Liczba poziomów mocy: 5, Wymiary: 455/595/568 mm

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy

AMGB20E3GB STUDIO



Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 6 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 389/594/325 mm

AMMB20E5SGV STUDIO



Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 387/595/318 mm

AMMB25E5SGVB STUDIO





Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie sensorowe, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 388/595/388 mm

* spójny design z piekarnikiem ED975395V STUDIO PYRO oraz ED97795V STUDIO STEAM

Produkty STUDIO dostępne tylko


Płyty indukcyjne



PI6540PHTUN 3.0 STUDIO

HobControl – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 490/592/522 mm

* model z HoodConnect Pro– Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth



* Wygodne połączenie z okapem HoodConnect Pro.


Precyzyjne sterowanie



PI6541PHTSUN 3.0 STUDIO PI6541PHTSUN HC 3.0 STUDIO*

HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 590/592/522 mm

* model z HoodConnect Pro– Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth



* Wygodne połączenie z okapem HoodConnect Pro.

Precyzyjne sterowanie



PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO*

HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 590/592/522 mm

* model z HoodConnect Pro– Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth

Płyty gazowe



PGCD6111ApFB STUDIO

FlameControl – 9 poziomów mocy płomienia, Sterowanie: pokrętkami, ExtraSpace – więcej miejsca na duże naczynia, Palnik WOK, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia szklana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Wymiary: 590/105/520 mm



4 Programy gotowe



TOPIENIE (40°C), który możesz wykorzystać do topienia czekolady i klarowania masła



DUSZENIE (70°C), który możesz wykorzystać do podgrzewania i duszenia gęstych potraw i sosów (np. leczko, gulasz)



GOTOWANIE (90°C), który możesz wykorzystać do gotowania zup (np. rosół)



GRILLOWANIE (200°C), który możesz wykorzystać do grillowania, do przygotowania steków, dań typu stirfry czy smażenia na głębokim tłuszczu

w studiach Mebli Kuchennych

Okapy meblowe



OMC6274B STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Cicha praca, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWK145, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 280 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/168/285 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

OMP6254BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Wysoka wydajność, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie przyciskami standard, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 462 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/256/290 mm


* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

OMP6568BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 547 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 598/288/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

* Wygodne połączenie z płytą HoodConnect Pro.



OMC6754B HC STUDIO*

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, HoodConnect – automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2**, Typ filtra węglowego: KF17191, PowerBooster, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Regulacja barwy oświetlenia, Regulacja natężenia oświetlenia, Sterowanie pilotem, Full Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 53-69 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 652 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 600/264/290 mm

* model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth ** filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Okapy kominowe



OKP6558S STUDIO

Typ kominowy, skośny, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Funkcja czasowego wyłączenia, Cicha praca, Wysoka wydajność, Sterowanie sensorowe, Oświetlenie LED, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 625 m³/h, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 755-1138/600/378 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Dostępny od czerwca

OKP6652S

Typ kominowy, skośny, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe Slider, Funkcja czasowego wyłączenia, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 160, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 460 m³/h, PowerBooster, Klasa energetyczna C, Wymiary: 960–1340/600/394 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Lodówka wolnostojąca

HoodConnect®

Inteligentny system łączenia płyty z okapem



Najbardziej zaawansowana technologia połączenia płyty z okapem sprawia, że okap nie tylko włączy się automatycznie, ale również dostosuje swoją pracę do parametrów gotowania na płycie indukcyjnej. Zastosowany w urządzeniach inteligentny algorytm precyzyjnie monitoruje intensywność gotowania na płycie i na podstawie szczytanych danych dobiera moc okapu. Dodatkowo wbudowany w płytę intuicyjny panel pozwoli ci przejąć kontrolę nad pracą okapu i przejść na tryb manualny zawsze wtedy, gdy masz taką potrzebę.



WYSOKA
LODÓWKĄ
– 2 METRY



FK3356.4 STUDIO

Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, AirFlow, VitControl, SensorControl, FreshZone, Szklany front, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki, FlexiShelf: 3+1, DoorShelf: 3, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie/chłodziarka/, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7 h, Oświetlenie LED, Podstawa na jaja, Poziom hałasu: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/94 litrów, Zdolność zamrażania: 4,3 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 595 (S)/2000 (W)/642 (G) mm

NOWOŚĆ

Lodówka
BK3717.5FZNBk STUDIO



CoolManagement System®, AdaptZone, Total NoFrost, LightWall, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, Full InsideControl, SoftClose - miękkie domykanie, Prowadnice teleskopowe, Funkcje: Super chłodzenie, Super zamrażanie, Eco, Wakacje. Uniwersalne drzwi L/P, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, FlexiShelf, DoorShelf, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Automatyczne odszranianie, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Podstawa na jajka, Poziom hałas: 37 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/84 litrów, Klasa energetyczna D, Wymiary: 690 (S)/1937(W)/550 (G) mm.



CoolManagement System®



AdaptZone



Total NoFrost



LightWall



Kompresor inwerterowy




Cicha praca

Amica
for living

Sprzęt w stylu SLIM



Pralka WA3S712ALis STUDIO



NOWOŚĆ

dostępne od października 2025

Steam PowerPro, Regulacja Temperatury i wirowania, Opóźnienie startu, Programy prania: 15, Program szybki 60, Program ekspres 15, Typ wyświetlacza: LED/sensorowe, Klasa energetyczna: A, Silnik inwerterowy, Zużycie energii na 100 cykli: 45 kWh, Pojemność maksymalna: 7 kg, Wymiary: 479x845x597

łącznik
VSK02

Suszarka AD3S72EL STUDIO



NOWOŚĆ

dostępne od października 2025

Regulacja czasu suszenia, Regulacja poziomu suszenia, Liczba programów suszenia: 15, Typ wyświetlacza: LED/sensorowe, Pojemność maksymalna: 7 kg, Klasa efektywności energetycznej: E, Zużycie energii na 100 cykli: 133 kWh, Wymiary: 460x845x596

Produkty STUDIO dostępne tylko w Studiach Mebli Kuchennych

Lodówki do zabudowy



176,9 cm
54 cm

BK3205.8i(E) STUDIO

NoFrost – bez konieczności rozmrażania (dotyczy komory zamrażarki), Kompresor inwerterowy, Cicha praca, Simple InsideControl, Uniwersalne drzwi L/P, Alarm niedomkniętych drzwi, Półka na butelki, FlexiShelf: 4, DoorShelf, SlideSystem, SafetyGlass, Oświetlenie LED, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 38-39 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 182/56 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 11 h, Zdolność zamrażania 2,6 kg/24, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1769/540/540 mm



176,9 cm
54 cm

BK3085.6(E) STUDIO

CoolBalance – stabilna temperatura wnętrza, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, VitControl – regulacja poziomu wilgotności, Simple InsideControl, Prowadnice teleskopowe, Funkcje Super chłodzenia i zamrażania, Półka na butelki, FlexiSpace: 3+1, DoorShelf: 3, SlideSystem, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 177/67 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Zdolność zamrażania 2,6 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1769/540/550 mm

Funkcja CoolBalance



1937 cm
54 cm

BK34058.8 STUDIO

CoolManagement System, AdaptZone, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Deska do wina i serów z pokrywką, AirFlow, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki (metalowa), FlexiShelf: 4+1, DoorShelf: 2, SlideSystem, Full InsideControl, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Prowadnice teleskopowe, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, LightWall: Podświetlana ściana tylna, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 200/67 litrów, Zdolność zamrażania: 3,2 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 1937/540/550

Zmywarki do zabudowy



szerokość 45 cm

DIV42E6a STUDIO

Silnik SilentDrive, AquaStop, AntiBacteria Filter, Program Higiena+, Program Pełny 50', Program Szybki 30', HalfLoad, Opóźnienie startu 1-19 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 448/820/550



szerokość 45 cm

DIM44D6EBq STUDIO

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, SteamPower®, OpenDry, MaxiSpace3, AquaStop, AntiBacteria Filter, SilentDrive 2.0, Add+, EcoBar, Program Pełny 60', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, System Up&Down, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 1-24 h, Poziom głośności: 46 dB, Klasa energetyczna D, Wymiary: 448/815/550 mm

NOWOŚĆ



szerokość 45 cm

DIM48C1EBVi STUDIO

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, UV Hygiene Technology – likwidacja bakterii i wirusów, SilentDrive 3.0, TurboSpinner, OpenDry – automatyczne otwieranie drzwi, SteamPower Pro – zmywanie parowe, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Add+ – dokładanie naczyń w trakcie pracy zmywarki, Niski poziom głośności: 44 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci koszyk na sztućce, OptiTime Pro – skracanie/wydłużanie czasu programu, AquaStop, Zużycie wody: 8,5 litrów, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, System Up&Down, ZoneWash – zmywanie strefowe, Opóźnienie startu: 1-24 h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 448/815/550 mm



szerokość 60 cm

DIV62E6a STUDIO

Silnik SilentDrive, AquaStop, AntiBacteria Filter, Program Higiena+, Program Pełny 50', Program Szybki 30', HalfLoad, Opóźnienie startu 1-19 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 598/820/550



szerokość 60 cm

DIM64D7EBq STUDIO

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, SteamPower®, OpenDry, MaxiSpace3, AquaStop, AntiBacteria Filter, SilentDrive 2.0, Add+, EcoBar, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, System Up&Down, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 1-24 h, Poziom głośności: 46 dB, Klasa energetyczna D, Wymiary: 598/815/550 mm

NOWOŚĆ



szerokość 60 cm

DIM66B7EBONi STUDIO

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, SteamPower – zmywanie parowe, SilentDrive 3.0, OpenDry – automatyczne otwieranie drzwi, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Add+ – dokładanie naczyń w trakcie pracy zmywarki, Niski poziom głośności: 42 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci koszyk na sztućce, OptiTime – wydłużanie/skracanie czasu trwania programu, AquaStop, Zużycie wody: 10,5 litra, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, System Up&Down, Silikonowe nakładki, ZoneWash – mycie strefowe, Opóźnienie startu: 1-24 h, EcoBar, Klasa energetyczna B, Wymiary: 598/815/550 mm

NOWOŚĆ

Poznaj nasze funkcje

PIEKARNIKI I PIEKARNIK KOMPAKTOWY

-  BakingPro System®
-  OpenUp!
-  FullSteam
-  Przyciemniana szyba
-  SmellCatalyst
-  SoftSteam
-  11 funkcji piekarnika
-  Chłodny front 3 szyby
-  Czyszczenie pyrolityczne
-  Emalia łatwoczyszcząca EasyClean
-  Nagrzew w 3 min.
-  Nagrzew w 4 min.
-  Prowadnice teleskopowe
-  Równomierne pieczenie
-  SoftClose&Open – miękkie domykanie i otwieranie
-  SoftClose – miękkie domykanie
-  Termoobieg
-  Zamknięta górna listwa drzwi
-  Combigrill
-  MultiWave System
-  Programy gotowe
-  QuickStart
-  Sterowanie sensorowe
-  Czyszczenie parowe
-  Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia Ts

KUCHENKI MIKROFALOWE

-  Combigrill
-  Programy gotowe
-  MultiWave System
-  Podgrzewanie wieloetapowe
-  Sterowanie sensorowe

PŁYTY INDUKCYJNE

-  HobControl Pro
-  HoodConnect Pro
-  SlimHOB Pro
-  Poszerzane pole grzewcze
-  PowerBooster
-  PowerChoice Pro
-  Stabilna moc grzania
-  Trzy programy gotowe
-  ChildLock
-  AutoBridge

PŁYTY GAZOWE

-  FlameControl
-  Timer
-  Palnik WOK
-  ExtraSpace
-  Gaz na szkle
-  ChildLock

OKAPY

-  HoodConnect Pro
-  Touchless
-  4 stopnie pracy wentylatora
-  Cicha praca
-  Funkcja czasowego wyłączenia
-  Listwa LED
-  SlimSize
-  Sterowanie sensorowe
-  Sterowanie sensorowe Slider
-  Tryb wyciąg-pochłaniacz
-  Wysoka wydajność

ŁODÓWKI

-  Total NoFrost
-  CoolBalance
-  VitControl
-  AdaptZone

-  Alarm niedomkniętych drzwi
-  Alarm podwyższonej temperatury
-  Cicha praca
-  Deska do wina i serow
-  FlexiShelf
-  Funkcja Eco
-  InverterCompressor
-  NoFrost
-  Pojemnik na warzywa i owoce
-  Półka na butelki
-  Simple InsideControl
-  Uniwersalne drzwi LP

ZMYWARKI

-  UV Hygiene Technology
-  SteamPower Pro
-  Add+
-  SlidingDoor
-  AntiBacteria Filter
-  AntiFlood
-  AquaStop
-  BlueDot
-  BlueDot+
-  HalfLoad
-  MaxiSpace3
-  Niski poziom głośności
-  OpenDry
-  OptiTime
-  Program Auto
-  Program Pełny 50
-  Program Szybki 30
-  SilentDrive 3.0
-  SilentDrive
-  SteamPower
-  System Up&Down
-  TurboDrying
-  TurboSpinner