

AGD ARKAS®

ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4
59-400 Jawor
tel. 76 871 19 78
faks 76 870 21 45
www.arkasagd.pl

Amica *for living*

KATALOG 2026

Aktualizacja Kwiecień 2026



BLACK
MATT

Matowe
wykończenie

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna
o matowej powierzchni Black Matt
PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO

BLACK
MATT

Black Matt – matowa
powierzchnia

4 x
bardziej

4x większa odporność na
zarysowania* – możesz bez
obaw przesunąć garnki



3x bardziej odporna na
uderzenia* – wytrzymała na
przypadkowe upuszczenia naczyń



Mniejsza widoczność smug
i odcisków palców



Łatwość
czyszczenia

5 lat
GWARANCJI

Dbamy o Twój sprzęt!

Teraz aż 5 lat gwarancji na wszystkie produkty
AMICA STUDIO z tej ulotki!

Zainteresowany?

Po szczegóły zajrzyj na moja.amica.pl/5latgwarancji



* Na podstawie badań wewnętrznych porównawczych sztyw z powłoką matową i standardowych błyszczących, wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu jednolitych procedur. Testy obejmowały odporność na uderzenia (upuszczenie kuli stalowej 0,5 kg oraz garnka 4,5 kg) oraz odporność na zarysowania (przesuwanie papieru ściernego z obciążeniem).

Treść niniejszego wydawnictwa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny w PLN zawierają podatek VAT oraz KGO. Ceny mogą ulec zmianie w czasie trwania akcji.

ARKAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, edytorskie i przekłamanie kolorów powstałe w wydruku.

www.arkasagd.pl

Produkty STUDIO dostępne tylko

Piekarniki

ED37515B STUDIO

1 369 zł



Amica BakingPro System®, Termoobieg, Szyba przezroczysta, Sterowanie sensorowe i pokrętłami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37515V STUDIO

1 649 zł



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe i pokrętłami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED3751BA V PIZZA STUDIO

1 899 zł

NOWOŚĆ



Wyjątkowe połączenie przyciemnianej szyby i frontu Czarny Inox

SoftSteam, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Czyszczenie parowe, Soft Close & Open – miękkie otwieranie i domykanie, Funkcja Pizza 300°C, Prowadnice teleskopowe, Przyciemniana szyba, Nagrzew w 3 min., Szeroki zakres temperatur: 50°C-300°C, BakingPro System®, Termoobieg, Sterowanie sensorowe i pokrętłami, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinka suszarnicza, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37615V STUDIO OPENUP

1 999 zł



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, OpenUp!® – Automatycznie otwierane drzwi, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Sterowanie sensorowe i pokrętłami, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Termoobieg, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie katalityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED57525V STUDIO PYRO

2 299 zł



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie pyrolityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

ED57545V STUDIO STEAM

2 899 zł



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, FullSteam – piekarnik parowy, Termoobieg, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Gotowe programy parowe: 9, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Pojedyncze oświetlenie halogenowe tylne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

w Studiach Mebli Kuchennych

ED975395V STUDIO PYRO

2 549 zł



Wyjątkowo elegancki biały wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków.

Amica BakingPro System®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, SoftSteam, Czyszczenie pyrolytyczne, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Blokada programatora, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

ED97795V STUDIO STEAM

3 099 zł



Wyjątkowo elegancki biały wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków.

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, SoftClose & Open – miękkie domykanie i otwieranie, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, FullSteam – piekarnik parowy, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 4 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwocyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Przepisy na drzwiach, SlowCooking, Blokada Programatora, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali

AMMB44E2GCB STUDIO

2 849 zł

NOWOŚĆ



Przyciemniana szyba dostępna tylko w piekarniku kompaktowym z linii studyjnej!

SoftClose – miękkie domykanie, Liczba programów gotowych: 13, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Combigrill, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe i wagowe, Szybki nagrzew, Pojemność: 44 L, Liczba poziomów mocy: 5, Wymiary: 455/595/568 mm

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy

AMGB20E3GB STUDIO

999 zł



Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 6 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 389/594/325 mm

AMMB20E5SGV STUDIO

1 349 zł



Przyciemniana szyba i powierzchnia drzwi bez obudowy

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 387/595/318 mm

AMMB25E5SGVB STUDIO

1 599 zł





Przyciemniana szyba i powierzchnia drzwi bez obudowy

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 388/595/388 mm

* spójny design z piekarnikiem ED975395V STUDIO PYRO oraz ED97795V STUDIO STEAM

Produkty STUDIO dostępne tylko


Płyty indukcyjne



PI6540PHTUN 3.0 STUDIO

1 399 zł

HobControl – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 490/592/522 mm



* Wygodne połączenie z okapem HoodConnect Pro.

Precyzyjne sterowanie

PI6541PHTSUN 3.0 STUDIO


1 699 zł

PI6541PHTSUN HC 3.0 STUDIO*

1 799 zł

HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 590/592/522 mm

* model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth



* Wygodne połączenie z okapem HoodConnect Pro.

Precyzyjne sterowanie

PI6542PHTSUN 3.0 STUDIO

1 949 zł

PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO*

2 049 zł

HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 590/592/522 mm

* model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth



BLACK MATT

PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO

1 949 zł

Power Booster, Stabilna moc grzania, Cicha paca, Automatyczne łączenie pól, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary 592/522/49 mm



Płyty SlimHob Pro
– montaż w cienkim
nawet 12 mm blacie

Płyty gazowe



1 349 zł

PGCD6111ApFB STUDIO

FlameControl – 9 poziomów mocy płomienia, Sterowanie: pokrętłami, ExtraSpace – więcej miejsca na duże naczynia, Palnik WOK, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia szklana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Wymiary: 590/105/520 mm



w Studiach Mebli Kuchennych

Okapy



OMC6274B STUDIO 449 zł

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Cicha praca, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWK145, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 280 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/168/285 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



OMP6254BG STUDIO 709 zł

Typ meblowy do zabudowy, Wysoka wydajność, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie przyciskami standard, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 462 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/256/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia




OMP6568BG STUDIO 1029 zł

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 547 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 598/288/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Okapy



OMC6754B HC STUDIO* 1 299 zł

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, HoodConnect – automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: KF17191, PowerBooster, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Regulacja barwy oświetlenia, Regulacja natężenia oświetlenia, Sterowanie pilotem, Full Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 53-69 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 652 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 600/264/290 mm

* model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth ** filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



OKP6558S STUDIO 879 zł

Typ kominowy, skośny, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Funkcja czasowego wyłączenia, Cicha praca, Wysoka wydajność, Sterowanie sensorowe, Oświetlenie LED, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 625 m³/h, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 755-1138/600/378 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia




OKP6652S 1 239 zł

Typ kominowy, skośny, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe Slider, Funkcja czasowego wyłączenia, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 160, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 460 m³/h, PowerBooster, Klasa energetyczna C, Wymiary: 960-1340/600/394 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Lodówka wolnostojąca



FK3356.4 STUDIO 3 299 zł

Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, AirFlow, VitControl, SensorControl, FreshZone, Szklany front, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki, FlexiShelf: 3+1, DoorShelf: 3, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie/chłodziarka/Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7 h, Oświetlenie LED, Podstawa na jaja, Poziom hałasu: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/94 litrów, Zdolność zamrażania: 4,3 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 595 (S)/2000 (W)/642 (G) mm

Lodówka do zabudowy



BK3717.5FZNBk STUDIO

Klasa energetyczna: D, Kompresor inwerterowy, Kolor: Białe, Regulacja temperatury: CoolManagement System, Alarm otwartych drzwi, Kolor wyposażenia: transparent clear, Oświetlenie: LED, Zamknięcie drzwi: SoftClose-samoczynne i ciche domykanie, Poziom hałasu (dB): 37, TotalNoFrost / AdaptZone / LightWall / Funkcja super chłodzenia i zamrażania/ Funkcja EKO i Wakacje/SafetyGlass/Pojemność całkowita 341 l, w tym chłodziarki 257 l, zamrażarki 84 l, Wymiary (mm): 690 (S)/1937(W)/550 (G) mm

Produkty STUDIO dostępne tylko w Studiach Mebli Kuchennych

Lodówki do zabudowy





**BK3205.8i(E)
STUDIO**

2 199 zł

Kompresor inwerterowy, Regulacja temperatury Simple electronic, Alarm otwartych drzwi, Kolor wyposażenia: transparent clear, Oświetlenie: LED, Zamiennosc drzwi: Tak, Całkowita pojemność brutto (l): 238, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1769/54/54 mm





**BK3085.6(E)
STUDIO**

2 499 zł

CoolBalance – stabilna temperatura wnętrza, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, VitControl – regulacja poziomu wilgotności, Simple InsideControl, Prowadnice teleskopowe, Funkcje Super chłodzenia i zamrażania, Półka na butelki, FlexiSpace: 3+1, DoorShelf: 3, SlideSystem, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 177/67 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Zdolność zamrażania: 2,6 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1769/540/550 mm





**BK34058.8
STUDIO**

3 249 zł

CoolManagement System, AdaptZone, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Deska do win i serów z pokrywką, AirFlow, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki (metalowa), FlexiShelf: 4+1, DoorShelf: 2, SlideSystem, Full InsideControl, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Prowadnice teleskopowe, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, LightWall: Podświetlana ściana tylna, Podstawka na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 200/67 litrów, Zdolność zamrażania: 3,2 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 1937/540/550

Zmywarki do zabudowy






DIF44E6i STUDIO

1 699 zł

Silnik SilentDrive, AquaStop, AntiBacteria Filter, Program Higiena+, Program Pełny 50', Program Szybki 30', HalfLoad, Opóźnienie startu 1–19 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 448/820/550






DIM44D6EBq STUDIO

1 999 zł

Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED, Liczba programów: 6, HalfLoad, WashRestart, Opóźnienie startu: 24h, AntiBacteria Filter, ShineDose, Program Pełny 60', Program Higiena+, Program Cichy, Program Szybki 30', Program Autoczyszczenie, Extra suszenie, SteamPower, OptiTime, CleanReminder, EcoBar, Add+, 3-częściowy układ filtrów, Pojemność (liczba kompletów naczyń): 10, Zużycie energii: 0,674 kWh, Zużycie wody: 9 L, Poziom hałas: 46 dB(A), Klasa energetyczna E, Wymiary: 448/820/550 mm





DIM46B6EBOC STUDIO

2 499 zł

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, UV Hygiene Technology – likwidacja bakterii i wirusów, SilentDrive 3.0, TurboSpinner, OpenDry – automatyczne otwieranie drzwi, SteamPower Pro – zmywanie parowe, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Add+ – dokładanie naczyń w trakcie pracy zmywarki, Niski poziom głośności: 44 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci koszyk na sztućce, OptiTime Pro – skracanie/wydłużanie czasu programu, AquaStop, Zużycie wody: 8,5 litrów, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, System Up&Down, ZoneWash – zmywanie strefowe, Opóźnienie startu: 1–24 h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 448/815/550 mm






DIF64E6i STUDIO

1 699 zł

Silnik SilentDrive, AquaStop, AntiBacteria Filter, Program Higiena+, Program Pełny 50', Program Szybki 30', HalfLoad, Opóźnienie startu 1–19 h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 598/820/550





DIM64D7EBq STUDIO

1 999 zł

Typ wyświetlacza: wyświetlacz LED, Liczba programów: 7, HalfLoad, WashRestart, Opóźnienie startu: 24h, AntiBacteria Filter, ShineDose, Program Pełny 58', Program Higiena+, Program Cichy, Program Szybki 30', Program Autoczyszczenie, Extra suszenie, SteamPower, OptiTime, CleanReminder, EcoBar, Add+, 3-częściowy układ filtrów, Pojemność (liczba kompletów naczyń): 14, Zużycie energii: 0,849 kWh, Zużycie wody: 11 L, Poziom hałas: 46 dB(A), Klasa energetyczna D, Wymiary (mm): 598/820/550





DIM66B7EBONC STUDIO

2 499 zł

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Komora ze stali nierdzewnej, SteamPower – zmywanie parowe, SilentDrive 3.0, OpenDry – automatyczne otwieranie drzwi, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Add+ – dokładanie naczyń w trakcie pracy zmywarki, Niski poziom głośności: 42 dB, MaxiSpace3 – dodatkowy trzeci koszyk na sztućce, OptiTime – wydłużanie/skracanie czasu trwania programu, AquaStop, Zużycie wody: 10,5 litra, AntiBacteria Filter, Program Auto, Program Higiena+, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, System Up&Down, Silikonowe nakładki, ZoneWash – mycie strefowe, Opóźnienie startu: 1–24 h, EcoBar, Klasa energetyczna B, Wymiary: 598/815/550 mm

* do wyczerpania zapasów
Od stycznia 2026 nowy model DIM66B7EBONC STUDIO

Sprzęt w stylu SLIM

Pralka wolno-stojąca głębokość 497 mm



1 899 zł

WA3S712ALiS STUDIO

7 kg pojemności, 1200 obr./min wirowanie, klasa energetyczna A, zużycie energii ok. 45 kWh/100 cykli, zużycie wody ok. 45 l/ cykl, poziom hałasu 75 dB, 15 programów prania, SteamPower Pro (pranie parowe), OptiTime (skrót czasu prania), czujnik załadunku, regulacja temperatury (90-cold), regulacja wirowania, opóźnienie startu, funkcja pauzy i dodawania prania (Add+), ChildLock (blokada dziecięca), EcoBar (monitor zużycia), silnik LogicDrive 3.0, wyświetlacz LED, pranie wstępne, płukanie ekstra, konstrukcja slim (głębokość ok. 50 cm), Wymiary (mm): 597/845/497



139 zł

VSK02

Łącznik suszarki z pralką (z szufladą)
Wymiary: (WxSxG) (mm): 66x6050x538

Suszarka wolno-stojąca głębokość 460 mm



2 599 zł

AD3S72EL STUDIO

7 kg pojemności, suszarka z pompą ciepła (HeatPump), konstrukcja slim (ok. 46 cm głębokości), klasa energetyczna E, zużycie energii ok. 133 kWh/100 cykli, poziom hałasu ok. 64 dB, 15 programów suszenia, DrySensor (czujnik wilgotności), regulacja stopnia i czasu suszenia, funkcja Mniej zagnieć, opóźniony start, programy szybkie i odświeżanie, programy specjalne (wełna, sport, jeans, baby), wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe + pokrętło, EcoBar (monitor zużycia), AmiFilter 3.0, oświetlenie bębna, wskaźnik zapelnienia zbiornika i czyszczenia filtra, blokada rodzicielska, pojemność bębna 90 l, wymiary ok. 59,6 x 84,5 x 46 cm, moc całkowita 1000 W



Oferta uzupełniająca

Pierniki do zabudowy



1 219 zł

ED375171X F-type

Amica BakingPro System®, Prowadnice teleskopowe, Nagrzew w 3 min., Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Chłodny front (3 szyby), Chowane pokręta, 11 funkcji piekarnika, Pojemność piekarnika: 77l, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Łatwy demontaż drzwi, Zamknięta górna listwa drzwi, Przepisy na drzwiach, Szyba przezroczysta, sterowanie sensorowe i pokręta, Oświetlenie halogenowe, 2 blachy Funkcja Eco, Klasa energetyczna: A, Termoobieg, Drabinki boczne Wymiary (mm): 595/595/570



1 219 zł

ED3765171W F-type



1 219 zł

ED375171B F-type




1 169 zł

EB7541H FINE

Prowadnice teleskopowe z funkcją STOP, Nagrzew w 4 min., Równomierne pieczenie, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Chłodny front (3 szyby), Pojemność piekarnika: 65l, 2 blachy, Drabinka suszarnicza, Szyba refleksyjna, Drabinki boczne, Łatwy demontaż drzwi, Oświetlenie halogenowe, Termoobieg, Przepisy na drzwiach, Liczba funkcji: 10, szyba przezroczysta, sterowanie sensorowe i pokręta, Klasa energetyczna: A Wymiary (mm): 595/595/570


Oferta Uzupełniająca

Płyta gazowa



PGCA9101ApB 1 499 zł

Stabilne ruszty żeliwne, Palnik WOK, Powierzchnia: szklana, Sterowanie: pokrętkami, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwwyfłowywowe gazu Wymiary (mm): 860/100/510



PGA6100APW 799 zł

Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia: emaliowana biała, Sterowanie: pokrętkami, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwwyfłowywowe gazu, Wymiary (mm): 590/99,3/520



PGA6100BPR 699 zł

Elektryczny zapalacz w pokrętło, Powierzchnia: stal szorstkowana, Sterowanie: pokrętkami, Zabezpieczenie przeciwwyfłowywowe gazu, Ruszty emaliowane, Wymiary (mm): 590/94,9/520

Zmywarka do zabudowy



1 599 zł

DIM42e6BqO



SilentDrive 2.0, SteamPower, Klasa energetyczna E, OptiTime, AntiBacteria Filter, AntiFlood, EcoBar, Program Higiena+, Program Pełny 60', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, HalfLoad, Opóźnienie startu 1-24h, Zużycie wody dla programu Eco 9 l, Poziom głośności 46 dB, Wymiary (wys/szer/gł): 81,5 / 44,8 / 55 cm



1 649 zł

DIM62e6BqO



SilentDrive 2.0, SteamPower, Klasa energetyczna E, OptiTime, AntiBacteria Filter, AntiFlood, EcoBar, Program Higiena+, Program Pełny 60', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, Opóźnienie startu 1-24, Zużycie wody dla programu Eco 11 l, Poziom głośności 46 dB Wymiary (wys/szer/gł): 81,5 / 59,8 / 55 cm

Chłodziarki



BK3265.4Ui(E)

1 799 zł

Klasa energetyczna: E, Kompresor inwerterowy, Kolor: Biały, Regulacja temperatury: Simple electronic, Alarm otwartych drzwi, Kolor wyposażenia: transparent clear, Oświetlenie: LED, Zamiennosc drzwi, Całk. pojemność brutto (l): 270, Poziom hałasu (dB): 35 Wymiary (mm): 1769/540/550



FK2995.2FT(E)

1 999 zł

FK2995.2FTX(E)

2 099 zł

Funkcje chłodzenia FlexOn, Total NoFrost, NoFrost w zamrażarce, Cicha praca, Funkcja Super chłodzenie, Funkcja Super zamrażanie, NoFrost w chłodziarce, FlexiShelf 3, DoorHold, Oświetlenie LED, Klasa energetyczna E, Klasa emisji hałasu C, Pojemność chłodziarki 180l, Pojemność zamrażarki 70l, Wymiary (mm): 1800/545/590



UM130.3i(E)

1 499 zł

Cicha praca, FixSystem, FlexiShelf, DoorShelf, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, MechanicalControl, Podstawka na jajka, Sterowanie MechanicalControl, Oświetlenie LED, Poziom hałasu 40 dB, Klasa emisji hałasu C Wymiary (mm): 1800/545/590

Strefa Winiarek

Strefa winiarek



WCF2V60B38.1

5 099 zł

Klasa energetyczna: G, Kolor: Czarny, Regulacja temperatury: Elektroniczna, Sterowanie: Wewnętrzne, Optymalna wilgotność, Oświetlenie: LED/górne, Zamiennosc drzwi, Rodzaj uchwytu: Zewnętrzny, Ochrona UV, 12 półek na butelki, drewniane półki, Pojemność (Ilość butelek): 38, Alarm podwyższonej temp., Alarm otwartych drzwi, Cicha praca, głośność: 40 dB, Zakres temperatury 5-20°C, 2 strefy, pojemność całkowita: 116 L, wolnostojąca z możliwością zabudowy Wymiary (mm): 825/595/570

* Dwie strefy temperatury



WCF2K30B16.1

2 899 zł

Klasa energetyczna: G, Kolor: Czarny, Regulacja temperatury: Elektroniczna, Sterowanie: Wewnętrzne, Optymalna wilgotność, Oświetlenie: LED/górne, Zamiennosc drzwi, Rodzaj uchwytu: Zewnętrzny, Cicha praca, głośność: 40 dB, Zakres temperatury 5-20°C, 2 strefy, pojemność całkowita: 116 L, Alarm podwyższonej temp., Alarm otwartych drzwi, wolnostojąca z możliwością zabudowy Wymiary (mm): 825/595/570

* Dwie strefy temperatury




WCF1V30B19.1

2 399 zł

Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Ilość stref 1, Ilość półek na butelki 6, Wykonanie półek na butelki: Drewniane, Pojemność: ilość butelek 19, Cicha praca, Pozycja lampy wewnętrznej: Góra, Typ lampy wewnętrznej: LED, Pojemność całkowita 58 l, Klasa energetyczna G, Poziom hałasu 47,04 dB, Zakres temperatury 5-20, wolnostojąca z możliwością zabudowy Wymiary (mm): 825/295/608

Winiarki do zabudowy



4 299 zł

WCB2K60B36.1




Elektroniczna regulacja temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drzwi przestawne, Cicha praca, Drewniane półki, Pojemność całkowita 75 L, 2 strefy, Zakres temperatury 5-20°C, Głośność: 39 dB, 3 półki na butelki, Pojemność (Ilość butelek): 34, Oświetlenie LED/górne, Sterowanie regulacją temperatury: wewnętrzne, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm otwartych drzwi, Klasa energetyczna: G, Rodzaj uchwytu: Zewnętrzny Wymiary (mm): 595/590/506

* Dwie strefy temperatury

* Wielkość piekarnika - wys. 60 cm

* do zabudowy



3 199 zł

WCB1K54B24.1



Elektroniczna regulacja temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drzwi przestawne, Cicha praca, Drewniane półki, Pojemność całkowita 63 L, 1 strefa, Zakres temperatury 5-20°C, Głośność: 39 dB, 3 półki na butelki, Pojemność (Ilość butelek): 24, Oświetlenie LED/górne, Sterowanie regulacją temperatury: wewnętrzne, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm otwartych drzwi, Klasa energetyczna: G Wymiary (mm): 455/490/608

* Wielkość piekarnika kompaktowego - wys. 45 cm

* do zabudowy



2 199 zł

WCF1K15B7.3



Elektroniczna regulacja temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drzwi przestawne, Cicha praca, Klasa energetyczna: G, Rodzaj uchwytu: zewnętrzny, Pojemność całkowita 19 L, 1 strefa, Zakres temperatury 5-20°C, Głośność: 40 dB, 6 półek na butelki, Plastikowe półki, Pojemność (Ilość butelek): 7, Oświetlenie LED/górne, Sterowanie regulacją temperatury: wewnętrzne, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm otwartych drzwi, wolnostojąca z możliwością zabudowy Wymiary (mm): 820/148/575

Oferta Uzupełniająca

Okap



OTP6651BG

729 zł

Typ teleskopowy, Ilość filtrów węglowych: 2, Wysoka wydajność, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, opóźnienie wyłączenia: 9 minut, Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, Funkcja automatycznego wyłączenia, klasa energetyczna B, 3 stopnie pracy wentylatora, sterowanie sensorowe, listwa LED, maksymalna wydajność w trybie wyciąg 508 m³/h, Poziom hałas w trybie wyciąg: 57 - 63 dB, Wymiary: 268x600x300 mm

*filtr węglowy nie stanowi standardowego wyposażenia - model FWP18



OTP9651BG

769 zł

Typ teleskopowy, listwa LED, Ilość filtrów węglowych: 2, Wysoka wydajność, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, opóźnienie wyłączenia: 9 minut, praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, funkcja automatycznego wyłączenia, klasa energetyczna C, 3 stopnie pracy wentylatora, sterowanie sensorowe, maksymalna wydajność w trybie wyciąg 480 m³/h, poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Wymiary: 268/900/300 mm

*filtr węglowy nie stanowi standardowego wyposażenia - model FWP18

Tuba przyścienna



NOWOŚĆ

OKC3245BO

1 399 zł

Typ kominowy/tuba, Wydajność turbiny (m³/h): 335, Kolor widocznej części obudowy: czarny, Typ oświetlenia LED, Ilość jednostek oświetlenia 2, Moc oświetlenia 2,2, Poziom hałasu - L_{WA} (dB(a)): 65, Maksymalny przepływ powietrza - Q_{max} (m³/h): 335, Typ sterowania: przyciski, Liczba stopni pracy wentylatora 3, Wymiary: 712/322/322 mm



OKC4441BO

1 399 zł

Typ kominowy, Oświetlenie LED, Sterowanie sensorowe+pilotelem, 4 stopnie pracy wentylatora, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 665 m³/h, Klasa energetyczna: B, Wymiary: 800/390/50 mm, poziom hałasu w trybie wyciąg: 46-66 dB, Podświetlenie przycisków, PowerBooster, Ilość filtrów węglowych: 3, wysoka wydajność, cicha praca, Funkcja czasowego wyłączenia, opóźnienie wyłączenia: 90 minut, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz Wymiary: 800/390/500 mm

*filtr węglowy nie stanowi standardowego wyposażenia - model FWK202



OKS4341OZ

2 399 zł

Praca w trybie wyciąg/pochłaniacz, Klasa energetyczna: A, Ilość filtrów węglowych do 1 okapu: 2*, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie przyciskami SoftTouch, Funkcja czasowego wyłączenia: do 15 min, Cicha praca, Wydajność w trybie wyciąg: 664 m³/h, Poziom hałasu: 44-64 dB Wymiary: 800-1030/400/452 mm

*filtr węglowy nie stanowi standardowego wyposażenia - model FWK 162
*kolor dopasowany do złotego uchwyty piekarnika

Tuba - okapy wyspowe



OWC4241BO

1 819 zł

Typ wyspowy, Maksymalna wydajność w trybie wyciągu: 648 m³/h, Sterowanie: przyciski, Wysoka wydajność, Oświetlenie LED, Klasa energetyczna: B, Tryb pracy: wyciąg/pochłaniacz, Ilość filtrów węglowych: 1, 3 stopnie pracy wentylatora, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 51-69 dB, 958-1165/380/380, Wymiary: 958-1165/380/380 mm

*filtr węglowy nie stanowi standardowego wyposażenia - model FWK202

Oferta Uzupełniająca

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca retro



3 449 zł

FK3495.3FRAA



3 449 zł

FK3495.3FBAA



3 449 zł

FK3495.3FWAA

Total NoFrost, VitControl, SlimSize, Funkcja Super chłodzenie, Funkcja Super zamrażanie, Pojemnik na warzywa i owoce, Półka na butelki, FlexiShelf, Alarm niedomkniętych drzwi, Oświetlenie LED, Automatyczne odszranianie, SafetyGlass, DoorShelf, Podstawka na jajka, Wymiary (mm): 1865/545/668



1 249 zł

FD2355.4(E)



SlimSize, Cicha praca, Klasa energetyczna E, Oświetlenie LED, FlexiShelf, Uniwersalne drzwi L/P, Automatyczne odszranianie, SafetyGlass, MechanicalControl, DoorShelf, Podstawka na jajka
Wymiary (mm): 1450/540/570



1 349 zł

FD2355.4X(E)



SlimSize, Cicha praca, Klasa energetyczna E, Oświetlenie LED, FlexiShelf, Uniwersalne drzwi L/P, Automatyczne odszranianie, SafetyGlass, MechanicalControl, DoorShelf, Podstawka na jajka
Wymiary (mm): 1450/540/570



4 099 zł

FY5079.3GDFBI



Chłodziarki/zamrażarki netto: 261/169 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7h, Zdolność zamrażania: 8kg/24h, Poziom hałasu: 41 dB, automatyczne odszranianie, Kompresor inwerterowy, Pojemnik na warzywa i owoce, FlexiShelf: 4+1, Alarm podwyższonej temperatury, Oświetlenie LED, SafetyGlass, Manualna kostkarka do lodu, Dyspenser wody, DoorShelf: 3, Podstawka na jajka, Total NoFrost, Cicha praca, Funkcja Eco, Funkcja Super chłodzenie, Funkcja Super zamrażanie, Alarm niedomkniętych drzwi, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 1763/839/637



3 599 zł

FY3269.6DFBX



Chłodziarki/zamrażarki netto: 228/129 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 12h, Zdolność zamrażania: 6kg/24h, Automatyczne odszranianie, poziom hałasu: 39 dB, Pojemnik na warzywa i owoce, FlexiShelf: 3+1, Alarm podwyższonej temperatury, Oświetlenie LED, Safety Glass, DoorShelf: 6, Podstawka na jajka, Funkcje chłodzenia NanoFresh, Total NoFrost, Cicha praca, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Funkcja Super zamrażanie, Alarm niedomkniętych drzwi, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 1803/654/717

Oferta Uzupełniająca

Zestawy RETRO



1 699 zł

ED17319W RETRO



999 zł

PGA6101APCI RETRO



1 099 zł

OKC6212RM RETRO



1 699 zł

ED17319B RETRO

Amica BakingPro System™, Nagrzew w 3 min., Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Timer z kontrolą czasu pieczenia (T), Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Chłodny front (3 szyby), 11 funkcji piekarnika, Oświetlenie zwykłe, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Sterowanie przyciskami i pokrętkami, Czyszczenie katalityczne, Szyba przezroczysta, Przepisy na drzwiach, Funkcja Eco, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Drabinka suszarnicza, 2 blachy, Szyba refleksyjna, Zamknięta górna listwa drzwi, Termoobieg, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/575 mm



999 zł

PGA6101APCB RETRO

Palnik Wok, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia płyty: emaliowana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Sterowanie płyty: pokrętła, Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Wymiary: 590/99,3/520 mm



1 099 zł

OKC6212RA RETRO

Typ kominowy, 3 stopnie pracy wentylatora, Wysoka wydajność, Oświetlenie LED, SmellFree - generator ozonu, Liczba prędkości 3, Tryb pracy: Wyciąg/Pochłaniacz, Sterowanie: Przyciski, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 635 m³/h, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 51-70dB, klasa energetyczna: B, Ilość filtrów węglowych: 2 Wymiary: 760-1040/600/500 mm

*filtr węglowy nie stanowi standardowego wyposażenia

Pranie



NOWOŚĆ

AWDBIC7514ELiSto 2 399 zł

Pralko-suszarka do zabudowy, Liczba programów prania: 15, EcoBar, OptiTime, Klasa energetyczne A, Wielkość załadunku - pranie: 7 kg, Wielkość załadunku - suszenie: 5 kg, Prędkość wirowania: 1400 obr/min., Poziom hałasu: 75 dB, Wymiary: 817x597x544 mm



NOWOŚĆ

WABIC812ALiSto 1 899 zł

Pralka do zabudowy, Liczba programów prania: 15, SteamPower Pro, Silnik Logic Drive 3.0, EcoBar, OptiTime, Add+, Klasa energetyczne A, Wielkość załadunku 8 kg, Prędkość wirowania: 1200 obr/min., Poziom hałasu: 72 dB, Wymiary: 817x597x544 mm



NOWOŚĆ

WABIC712ALiSto 1 799 zł

Pralka do zabudowy, Liczba programów prania: 15, SteamPower Pro, Silnik Logic Drive 3.0, EcoBar, OptiTime, Add+, Klasa energetyczne A, Wielkość załadunku 7 kg, Prędkość wirowania: 1200 obr/min., Poziom hałasu: 72 dB, Wymiary: 881x597x544 mm



2 349 zł

AD3S72LHB (E)


Suszarka ładowana od frontu, Klasa energetyczna A++, Slim, HeatPump, Suszenie czasowe, DrySensor, AmiFilter 3.0, Wyświetlacz LED, Opcja poziomu suszenia, Ilość programów suszenia: 15, Pojemność 7 kg, Poziom hałasu 65 dB Wymiary: 881x641x544 mm



VSK02

139 zł

Łącznik suszarki z pralką (z szufladą) Wymiary: (WxSxG) (mm): 66x6050x538



1 749 zł

WA3S712BLiSHB

Pralka ładowana od frontu - Pralka SLIM, Silnik inverterowy, Klasa energetyczna B, Pojemność: 7kg, Klasa emisji hałasu (wirowanie) B, 15 programów, MaxLoad, SilentWash, Wyświetlacz LED, ChildLock, Steam PowerPro, AutoRestart, Pauza, Szerokie okno: 300 mm Wymiary (WxSxG) mm: 845x597x497