

SCHOCK

HANDMADE IN GERMANY



*Oferta kitchenline
Nowości 2024*

CRISTADUR®

poczuj różnicę

Cristadur® materiał chroniony patentem. Cechy szczególne tego materiału to wyjątkowo gładka struktura i lśniąca powierzchnia, po której brud i bakterie toczą się, nie mają punktu zaczepienia i nie wnikają w materiał. Nie tylko wygląd, ale także łatwość czyszczenia to luksus, który wpisuje się do każdej kuchni.



JEDWABISTA POWIERZCHNIA

Poczuj różnicę gładkiej i lśniącej struktury materiału



... PATENT

Opatentowana technologia, dalsze patenty w toku



... ZLEWOZMYWAKI

NEUTRALNE KLIMATYCZNIE

Dzięki zastosowanym zabiegom polegającym na pomiarach emisji CO2, zapobieganiu, redukcji i kompensacji zlewozmywaki są także neutralne klimatycznie.



..... EFEKT TOCZENIA

Cząsteczki brudu nie mają punktu zaczepienia, toczą się po powierzchni materiału i nie wnikają w jego strukturę



..... ŁATWY W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI

Dzięki zamkniętej strukturze materiału i efektowi toczenia zlewozmywaki można wyjątkowo łatwo utrzymać w czystości



Prohigienic21



... test Quokera

Przetestowane Z użyciem baterii z wrzącą wodą



Firma Schock GmbH jest przedsiębiorstwem certyfikowanym jako firma neutralna klimatycznie przez ClimatePartner.com/14214-2013-1001



Długowieczny DIN 13310.

KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW CRISTADUR®



... INTENSYWNE KOLORY

Intensywnie lśniące kolory od polarnej bieli po głęboką czerń, poprzez stonowane kolory szare, zawsze aktualne kolory ecru, a dla odważnych na przykład czerwone

MAGMA

MAGNOLIA

POLARIS

PURO

SILVERTONE

STONE

SCHOCK

SINK GREEN to długofalowa optymalizacja procesów na wszystkich etapach produkcji przede wszystkim w kierunku ochrony środowiska. Począwszy od czynnika regionalnego – piasek kwarcowy z Bawarii i związanych z tym krótszych łańcuchów dostaw, poprzez starannie dobranych dostawców i materiały, po innowacyjne projekty związane z ochroną środowiska.

Najważniejsze kroki w kierunku ochrony środowiska to redukcja zużycia wody w procesach produkcji i wdrażanie ambitnych systemów zarządzania energią zgodnie z ISO 50001.

ISO50001 jest międzynarodową normą dotyczącą wdrożenia systemu zarządzania energią, pomaga tworzyć systemy i procesy niezbędne dla zwiększenia efektywności energetycznej. Jej wdrożenie i certyfikacja są równoznaczne z audytem energetycznym w dużym przedsiębiorstwie.

**Przedsiębiorstwo
neutralne klimatycznie**



**... ZLEWOZMYWAKI
NEUTRALNE KLIMATYCZNIE**


Dzięki zastosowanym zabiegom polegającym na pomiarach emisji CO₂, zapobieganiu, redukcji i kompensacji zlewozmywaki są także neutralne klimatycznie.



**Zlewozmywaki
CRISTADUR® Greenline**



Kolory zlewozmywaków CRISTADUR® Greenline



DAY



NIGHT





DUSK



TWILLIGHT

CARBON

CARBON MUST HAVE, NIE TYLKO W KUCHNI ...




Carbon. Rewolucyjny materiał kojarzony z przemysłem lotniczym, motoryzacyjnym czy sportami ekstremalnymi nie mógł zostać pominięty przez firmę Schöck wynalazcę patentu na zlewozmywaki granitowe.

Efekt – zlewozmywaki carbonowe w nowej opatentowanej technologii, będącej połączeniem włókna węglowego i materiałów kompozytowych.

Elegancja, wygląd i użyty materiał powoduje że zlewozmywak świetnie wpasuje się w klimat aneksu na jachtach czy gabinetu szefa.

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE





CARBON N-100

● CARBON N-100 połysk

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: **podwieszany pod blat**
Podbudowa szafki od: **60 cm**
Wymiar komory: **556x456x200 mm**





CARBON N-100XL

● CARBON N-100XL połysk

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: **podwieszany pod blat**
Podbudowa szafki od: **90 cm**
Wymiar komory: **832x489x241 mm**




KIRUNA



ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE




- DAY
- NIGHT
- TWILLIGHT
- DUSK




KIRUNA N-100

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: podwieszany pod blat, wpuszczany w blat
Podbudowa szafki od: 50 cm
Wymiary wewnątrz komory: 400x400x180 / 400x380x180 mm
Odwracalny: nie



- DAY
- NIGHT
- TWILLIGHT
- DUSK




KIRUNA N-100 L

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: podwieszany pod blat, wpuszczany w blat
Podbudowa szafki od: 60 cm
Wymiary wewnątrz komory: 500x400x180 / 500x380x180 mm
Odwracalny: nie



- DAY
- NIGHT
- TWILLIGHT
- DUSK



KIRUNA N-100 XL

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: podwieszany pod blat, wpuszczany w blat
Podbudowa szafki od: 80 cm
Wymiary wewnątrz komory: 700x400x180 / 700x380x180 mm
Odwracalny: nie

KALLIO





KALLIO M-100

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: **Modułowy**

Podbudowa szafki od: **60 cm**


Wymiar zewnętrzny: **598x630 mm**

Wymiar komory: **518x465x220 mm**

Odwracalny: **nie**

Akcesoria w zestawie:

Odpływ z korkiem automatycznym



KOLORY

- ☐ DAY
- ☒ NIGHT
- ☐ TWILLIGHT
- ☐ DUSK



KALLIO M-175

INFORMACJE O MODELU:

Montaż: **Modułowy**

Podbudowa szafki od: **90 cm**

Wymiar zewnętrzny: **898x630 mm**


Wymiar komory: **456x465x220 mm,**

326x465x220 mm

Odwracalny: **nie**

Akcesoria w zestawie:

Odpływ z korkiem automatycznym




KOLORY

- ☐ DAY
- ☒ NIGHT
- ☐ TWILLIGHT
- ☐ DUSK



INNOWACYJNY

SYSTEM WYLEWKI



Ruchomy przegub wylewki
▪ umożliwia ustawienie
końcówki w różnym
położeniu

Bateria z wyciąganą wylewką bez
obciążnika i węża do podłączenia
wylewki, więcej miejsca w szafie
na systemy modułowe.

Wyciągana wylewka pozostaje
w ustawionej pozycji po jej
wyciągnięciu i powraca
automatycznie na miejsce
po zamknięciu ręczki baterii.

MONTAŻ:


OPATENTOWANY

ZESTAW MOCUJĄCY

ZINTEGROWANY Z KORPUSEM BATERII





Montaż zajmuje tylko
60 sekund.



SCHOCK

ŚWIATOWA PREMIERA NOWOŚCI! BATERIA TALIA



TALIA

Wyciągana wylewka

NAJWYŻSZA

JAKOŚĆ

MATERIAŁU



Nowoczesna filigranowa forma baterii z wyciąganą wylewką



Funkcje prysznica, zmiana strumienia wody



Armatura wykonana z wysokiej jakości stali



Dostępne w kolorach stali i czarnym.
Wysoka odporność na ścieranie koloru



Łatwa pielęgnacja

536.120 EDM

536.120 S



Długość węża podłączeniowego: 600 mm

Obrót wylewki: 360°

Mieszacz: po prawej

Użyteczna długość węża: 370 mm

Zalety: łatwy montaż, wyciągana wylewka, funkcja prysznica

SCHOCK

HANDMADE IN GERMANY



 produktyschock



 schock_pl

CCI Sp. z o.o., ul. Robotnicza 69, Długołęka k.Wrocławia, tel. 71 346 78 02/29;
www.schock.com.pl, schock@cci.com.pl